

BEOCORD 1200 et 1600

Type 4207 et 4205







MANUEL d'ENTRETIEN


5

BEOCORD 1200 type 4207. Sché



type 4207. Schéma 1






Index	B E C	E
8320062		B
8320252	MM 3005	
8320093	BC 179B BC 263B	B
8320095	BC 109B	
8320097	BC 107B	
8320235		
8320106	2xBC119	
8320108	BC 108B	B
8320093		B
8320139		

BEOCORD 1200 type 4207. Schéma 2

Index nr.	B E C	B E C	C B E	B C E	E B C	E C B
8320062		BC 115				
8320252	MM 3005					
8320069	BC 179B BC 263B	BC 154	BC 214 B-L BC 259B		BC 159B	
8320095	BC 109B		BC 169B BC 184B-L		BC 149B	
8320097	BC 107B		BC 167B BC 182B-L		BC 147B	
8320235						2N 5034
8320106	2xBC 119					
8320108	BC 108B	BC 113	BC 168B BC 183B-L	MPS 6515	BC 148B	
8320093		BC 116				
8320139			BC 184B-L			




Voltages given are positive with respect to chassis. They are no-signal values unless otherwise indicated.
Resistors without designation : GBT 1/2W.
Resistors designated KF: 0,25W - 0,33W Carbon film resistors.
Capacitors designated K: Ceramic.
Capacitors ——•—— HK: "High K"
Capacitors ——•—— PS: Polystyren 160V.
Capacitors ——•—— MK: Metallized plastic 250V.

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhältnis zu Masse. Falls nichts anderes angegeben ist, sind sie ohne Signal gemessen.
Widerstände ohne Angabe : GBT 1/2W.
Widerstände gekennzeichnet KF: 0,25W - 0,33W Schicht Widerstände.
Kondensatoren gekennzeichnet K: Keramik.
Kondensatoren ——•—— HK: "High K"
Kondensatoren ——•—— PS: Polystyren 160V.
Kondensatoren ——•—— MK: Metallisierte Kunststoff 250V.


De angivne spændinger er positive i forhold til stel. Hvis intet andet er angivet, er de målt uden signal.
Modstande uden angivelse : GBT 1/2W.
Modstande mærket KF: 0,25W - 0,33W Kulfilm modstande.
Kondensatorer mærket K: Keramisk.
Kondensatorer ——•—— HK: "High K"
Kondensatorer ——•—— PS: Polystyren 160V.
Kondensatorer ——•—— MK: Metalliseret Kunststof 250V.

7


BEOCORD 1600 type 4205 Schéma 1




0 type 4205 Schéma 1



BEOCORD 1600 type 420



BEOCORD 1600 type 4205 Schéma 2



TR 13: 8320095
TR 14: 8320095
TR 15: 8320069
TR 16: 8320062
TR 17: NPN } 8320116
TR 18: PNP }
TR 19: 8320095
TR 20: 8320095
TR 21: 8320069
TR 22: 8320062
TR 23: NPN } 8320116
TR 24: PNP }
TR 25: 8320106
TR 26: 8320106
TR 27: 8320108
TR 28: 8320118
TR 29: 8320097
TR 30: 8320252
TR 31: 8320235
TR 32: 8320103
TR 33: 8320103
TR 34: 8320103
TR 35: 8320103

Index nr	B E C	B E C	C B E	B C E	E B C	E C B
8320062		BC 115				
8320252	MM 3005					
8320069	BC 179B BC 263B	BC 154	BC 214B-L BC 259B		BC 159B	
8320095	BC 109B		BC 169B BC 184B-L		BC 149B	
8320097	BC 107B		BC 167B BC 182B-L		BC 147B	
8320103						2N 5034
8320106	2xBC119					
8320108	BC 108B	BC 113	BC 168B BC 183B-L	MPS 6515	BC 148B	
8320116	NPN/PNP BC144/ /BC139					
8320118	BC 143					
8320235						2N 5034
8320139			BC184B-L			

Voltages given are positive with respect to chassis. They are no-signal values unless otherwise indicated.
Resistors without designation : GBT 1/2W.
Resistors designated KF: 0,25W - 0,33W Carbon film resistors.
Capacitors designated K: Ceramic.
Capacitors —•— HK: "High K"
Capacitors —•— PS: Polystyren 160V.
Capacitors —•— MK: Metallized plastic 250V.

Die angegebenen Spannungen sind positiv im Verhältnis zu Masse. Falls nichts anderes angegeben ist, sind sie ohne Signal gemessen.
Widerstände ohne Angabe: GBT 1/2W.
Widerstände gekennzeichnet KF: 0,25W - 0,33W Schicht Widerstände.
Kondensatoren gekennzeichnet K: Keramik.
Kondensatoren —•— HK: "High K"
Kondensatoren —•— PS: Polystyren 160V.
Kondensatoren —•— MK: Metallisierte Kunststoff 250V.

De angivne spændinger er positive i forhold til stel. Hvis intet andet er angivet, er de målt uden signal.
Modstande uden angivelse: GBT 1/2W.
Modstande mærket KF: 0,25W - 0,33W Kulfilm modstande.
Kondensatorer mærket K: Keramisk.
Kondensatorer —•— HK: "High K"
Kondensatorer —•— PS: Polystyren 160V.
Kondensatorer —•— MK: Metalliseret Kunststof 250V.

9224035 H
9224036 A